
Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 8 тонн



	Высота полъема Н	B1													L1]			Macca	
Тип тали		Одна скорость подъема	Две скорости подъема	B2	В3	B4	В5	В6	С	C1	C2	С3	D1	D2	Одна скорость подъема	Две скорости подъема	L2	L3	L4	L5	L6	Одна скорость подъема	Две скорости подъема
Т01 г/п 8 т	9	720	740	470	460		71	38	905	585	5 300	32		3 28 -	1125	1160	500	638	77	82		660	720
	12 18 24					82							18		1285	1320	580	798	118	123		700	760
					460										1445	1480	660	958	78	242		765	825
															1660	1695	770	1173	78	350		825	885
	30														1875	1910	875	1388	78	457		880	940
	36														2085	2120	980	1596	78	562		940	1000

Стандартные технические характеристики электроталей:

• Режим работы по FEM 9.511

• Кратность полиспаста

- 2m 2/1 • Скорости:

• Подъема

8 м/мин, 8/2 м/мин

Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 8 тонн

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.						
Температура эксплуатации, град. С						
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)			
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное				
Управление талью	С пола	Радиоуправление				
Наименование транспортируемого груза						
Количество заказываемых талей						
Дополнительные требования						
Наименование предприятия-заказчика						
Адрес предприятия-заказчика						
	·					
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)						
место печати	n	одпись				